

56875

# Lock till hink, 5686, 12 Liter, Vit



Lock till Vikan hygienhink 5686x. Hinklocket är användbart för att förhindra spill och har ett klicksystem för att fästa locket.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 56875                                    |
| Material                                                                                   | Polypropylen                             |
| Återvinnings symbol "5", Polypropen ( PP )                                                 | Ja                                       |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                       |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                       |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21)                                                            | Ja                                       |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                       |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                       |
| Användning av ftalater och bisfenol a                                                      | Nej                                      |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                       |
| Design Registration No.                                                                    | EU 000427117-1-3,<br>GB9004271170001-003 |
| Antal per förpackning                                                                      | 6 St.                                    |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)                                                     | 510 Stk.                                 |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 36 Stk.                                  |
| Produkt Längd                                                                              | 365 mm                                   |
| Produkt Bredd                                                                              | 310 mm                                   |
| Produkt Höjd                                                                               | 40 mm                                    |
| Nettovikt                                                                                  | 0,048 kg                                 |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,05 kg                                  |
| Tare total                                                                                 | 0,05 kg                                  |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,1 kg                                   |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,004526 M3                              |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                   |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                    |
| Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                   |
| Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)                                         | 100 °C                                   |
| Min. användare temperatur <sup>3</sup>                                                     | -20 °C                                   |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 120 °C                                   |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                               | 2 pH                                     |
| Max. Ph värde i brukslösning                                                               | 10,5 pH                                  |
| GTIN-13 nummer                                                                             | 5705020568756                            |
| GTIN-14 nummer                                                                             | 15705020568753                           |
| Tull nummer                                                                                | 39241000                                 |
| Ursprungsland                                                                              | Denmark                                  |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius