



Duomatic Esprit
Med Power-Whirl för underhållsrengöring

wetrok[®]

Duomatic Esprit: med lätthet skinande resultat

Robust, kompakt, pålitlig – den nya kombiskurmaskinen Duomatic Esprit är tusenkonstnären för dagligt bruk. På området effektivitet görs inga kompromisser. Panelen med fyra knappar är okomplicerad och enkel att använda. Duomatic Esprit avlägsnar grundligt fastsittande smuts och torkar den rengjorda ytan direkt genom den patenterade Power-Wirl teknologin för sugskrapan. Vattentanken på 55-liter har en integrerad vattenpump som håller vattenflödet på en konstant nivå. Den kraftfulla Self-Drive-funktionen gör styrningen snabb och enkel.



Intuitiv användning: Mindre är mer.

Fyra knappar på den översködliga displayen – manövreringen av den nya Duomatic Esprit är enkel och snabbt begriplig. Som ett extra plus förhindrar det valbara lösenordsskyddet manipulering genom obehöriga personer.



Ergonomiskt koncept: Mer flexibilitet och bättre hanterbarhet.

För en ergonomisk och kraftbesparande arbetsposition kan handtaget regleras steglöst även under drift. På det sättet reagerar maskinen snabbare och med högre precision. Och efter utfört arbete? Fäll bara upp handtaget så sparas plats i avställningsrummet.



Tanka vatten bekvämt: Slangkoppling och avstängningsautomatik.

Tack vare Quick-Refill för färskvattenpåfyllning förloras inte längre någon tid: anslut helt enkelt en vanlig trädgårds slang till den integrerade slangkopplingen och öppna vattenkranen. När tanken är full stoppas vattentillförseln automatiskt.



Genast på det torra: Sugskrapan uppfunnen på nytt.

Den innovativa och patenterade Power-Whirl-funktionen från Wetrok garanterar högsta sugeffektivitet. Sugskrapan åstadkommer en optimal sugvirvel som torkar golvet direkt – för ett perfekt resultat.



Säker tack vare "Touch'n'Clean".

Det ergonomiska handtaget ökar användarsäkerheten: Greppa handtaget och maskinen startar – släpp handtaget och maskinen stannar. Det minskar energiförbrukningen och maskinens körtid maximeras.



Perfekt dosering: med hänsyn till budget och miljö.

Perfekt dosering av vatten och kemikalier varje gång? Välj då Duomatic Esprit med automatiskt doseringssystem. Med det arbetar maskinen optimalt och ni drar nytta av högre effektivitet och lägre kostnader under maskinens livslängd.



Genomgående städad: Även inuti.

Lika rena som de städade golven är det även inuti Duomatic Esprit. Det solida höljet skyddar effektivt de inbyggda systemen mot smuts och förhindrar att vatten tränger in.



Renodlad manövreringskomfort: Automatiskt borstpaket

Borstpaketet på Duomatic Esprit lyfts och sänks automatiskt. Det gör användningen av maskinen ergonomisk och bekymmersfri samt så är borstarna enkla att ta av och sätta fast.

Duomatic Esprit: Tusenkonsträren inom rengöringsteknik

- Torra golv direkt tack vare Wetrok Power-Whirl
- Touch'n'Clean-handtag för automatisk start och stopp av maskinen
- Quick-Refill-slangkoppling för enkel vattenpåfyllning med avstängningsautomatik
- Self-Drive för framdrivning och smidigt arbetssätt
- Automatisk höjning och sänkning av borstpaketet



| | Duomatic Esprit | Duomatic Esprit Dosing |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 50.211 | 50.212 |
| Grundutrustning | | |
| Inbyggd laddare | • | • |
| Quick-Refill-system | • | • |
| Borstpaket, komplett | • | • |
| Sugskrapa, komplett | • | • |
| Suggummi set | • | • |
| Doseringsystem, komplett | | • |
| Tekniska data | | |
| Ytkapacitet, teoretisk | 2 000 m ² /h | |
| Arbetsbredd | 50 cm | |
| Total längd | 117 cm | |
| Maskinbredd | 57 cm | |
| Total bredd | 79 cm | |
| Sugbredd | 78 cm | |
| Total höjd | 121 cm | |
| Vikt (inkl. batterier) | 215 kg | |
| Färskvattentank | 55 l | |
| Smutsvattentank | 55 l | |
| Antal borstar | 2 st. | |
| Borsttryck | 28 kg (0.41 N/cm ²) | |
| Borstvarvtal | Ca 200 1/min | |
| Effekt, borstmotor | 2 x 370 W | |
| Vakuum | 155 mbar | |
| Luftflöde | 41 l/s | |
| Effekt, sugturbin | 370 W | |
| Typ av drivning | Self-Drive | |
| Max. stigkapacitet | 2 % | |
| Total effekt | 900 W | |
| Bullernivå | 69 dB(A) | |
| Batteri | | |
| Användningstid 76 Ah | 2 h | 1,7 |
| Användningstid 105 Ah | 3 h | 2,7 h |



Se filmen nu



Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Kyrkvägen 1G, SE-192 72 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

