

56863

## Hink, 12 Liter, Blå



Denna prisbelönta hink är perfekt för transport av rengöringskemikalier och både varma och kalla ingredienser. Den har en droppfri hällpip, ett upphöjt grepp och ett robust handtag i rostfritt stål. Hinken är också anpassad för ett flertal olika måttenheter. Den platta sidan förhindrar spill och hinken har sitt eget väggupphäng, 16200, för förvaring.

# Tekniska data

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikelnummer</b>   | 56863                                     |
| <b>innehåll</b>  | 12 Liter                                  |
| <b>Innehåll</b>  | 405,77 Fl oz                              |
| <b>Material</b>  | Polypropylen<br>Rostfritt stål (AISI 304) |
| <b>I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt<sup>1</sup></b> | Ja  |
| <b>Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice</b>       | Ja  |
| <b>FDA godkänt råmaterial (CFR 21)</b>   | Ja  |
| <b>Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials</b>                                   | Ja  |
| <b>Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006</b>  | Ja  |
| <b>Användning av ftalater och bisfenol a</b>   | Nej                                       |
| <b>Lever upp till Halal och Kosher kraven</b>  | Ja  |
| <b>Design Registration No.</b>   | EU 000427117-1-3                          |
| <b>Antal per förpackning</b>   | 6 St.                                     |
| <b>Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)</b>  | 90 Stk.                                   |
| <b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>   | 18 Stk.                                   |
| <b>Colli Längd</b>   | 740 mm                                    |
| <b>Colli Bredd</b>   | 340 mm                                    |
| <b>Colli Höjd</b>  | 320 mm                                    |
| <b>Produkt Längd</b>   | 325 mm                                    |
| <b>Produkt Bredd</b>   | 330 mm                                    |
| <b>Produkt Höjd</b>  | 330 mm                                    |
| <b>Nettovikt</b>   | 1 kg                                      |
| <b>Vikt kartong</b>  | 0,09 kg                                   |
| <b>Tare total</b>  | 0,09 kg                                   |
| <b>Bruttovikt</b>  | 1,09 kg                                   |
| <b>Kubikmeter</b>  | 0,035393 M3                               |
| <b>Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)</b>   | 121 °C                                    |
| <b>Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )</b>  | 93 °C                                     |
| <b>Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)</b>   | 100 °C                                    |
| <b>Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)</b>  | 100 °C                                    |
| <b>Min. användare temperatur<sup>3</sup></b>   | -20 °C                                    |
| <b>Max. Tork temperatur</b>  | 120 °C                                    |
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b>  | 2 pH                                      |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b>  | 10,5 pH                                   |
| <b>GTIN-13 nummer</b>  | 5705020568633                             |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 nummer</b> | 15705020568630 |
| <b>Tull nummer</b>    | 39233090       |
| <b>Ursprungsland</b>  | Denmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius