



T 10/1 Adv

Med den nya T 10/1 Advanced utökar vi med en maskin gjord speciellt för professionella kunder. Den innehåller en sladd på 12 m, integrerad sladdförvaring och extra stark filter för dammsugning utan filterpåse.



1 Stort, runt huvudfilter i tvättbar nylon

- Extra stark och tät för dammsugning utan filterpåse.



2 Servicevänlig

- Sladden kan ersättas genom att lossa på två skruvar.



3 Behändig fotomkopplare

- Du behöver inte böja dig ner.



4 Sladdförvaring på maskinen

- Elkabeln förvaras alltid säkert vid transport.



T 10/1 Adv

- Minskad strömförbrukning
- Anslutningsbar elkabel
- Låg ljudnivå

Tekniska data

Beställningsnummer		1.527-156.0
EAN-kod		4039784925670
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Dammsugare	mbar / kPa	240 / 24
Luftflöde	l/s	53
Nominella prestanda	W	800
Behållarkapacitet	l	10
Nominell standardbredd		DN 35
Kabellängd	m	12
Ljudtrycksnivå	dB(A)	59
Ljudeffektnivå	dB(A)	73
Vikt	kg	6,3
Mått (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410

Utrustning

Sugslang	m	2 / med böj
Rör	Del(ar) × m	2 × 0,5 / Metall
Filterpåse	Del(ar)	1 / Fleece
Behållare, material		Plast
Parkettmunstycke		■
Permanent filterkorg		Fleece
■ Ingår i standardutrustningen		

T 10/1 ADV
1.527-156.0




		Beställnings- nummer	Mängd				Pris	Beskrivning	
Huvudfilterkorg									
Huvudfilterkorg	1	5.731-649.0	1 Del(ar)					Plastramar med förstärkt fleecematerial, kan tvättas i upp till 40 °C.	■
Frånluftsfilter									
Motorskyddsfilter	2	2.889-119.0	3 Del(ar)					Motorskyddsfilter, avtagbar fleece som kan bytas vid kraftig nedsmutsning.	□
Skumfilter	3	4.414-015.0	3 Del(ar)						□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

T 10/1 ADV 1.527-156.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Längd	Bredd	Pris	Beskrivning	
Böj, plast									
Böj	1	2.889-148.0	1 Del(ar)	DN 35				Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	■
Golvmunstycke									
Parkettmunstycke	2	2.889-196.0	1 Del(ar)	DN 35		360 mm		Parkettmunstycke med stor arbetsbredd	■
Sugrör, metall									
Sugrör, krompläterad	3	6.902-074.0	1 Del(ar)	35	505 mm			Sugrör, krompläterad metall, DN 35. Längd: 0,5 meter.	■
Munstyckesats									
Munstyckset DN 35	4	2.860-116.0	1 Del(ar)	DN 35				3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.	□
Fogmunstycke									
Fogmunstycke	5	2.889-130.0	1 Del(ar)	35 mm	210 mm			Fogmunstycke av plast.	□
Möbelmunstycke									
Möbelmunstycke DN 35	6	6.905-998.0	1 Del(ar)	DN 35				Möbelmunstycke av plast i DN 35.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

T 10/1 ADV
1.527-156.0



		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Längd		Pris	Beskrivning	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)									
Sugslang	1	2.889-161.0	1 Del(ar)	DN 35	2 m				☒
Extension hose conductive packaged NW35	2	2.889-343.0	1 Del(ar)	DN 35	2,5 m				☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

T 10/1 ADV
1.527-156.0



		Beställnings- nummer	Mängd	Bredd			Pris	Beskrivning	
Övriga tillbehör för NT									
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	1	2.889-312.0						Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssys- temet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

T 10/1 ADV
1.527-156.0



		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Längd	Bredd	Pris	Beskrivning	
Ytterligare tillbehör torrdammsugare									
REPARATIONSSATS NW35	1	2.639-329.0		DN 35					☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör