

# Säkerhetsdatablad



# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

#### Artikelnummer

| Artikelnummer | Beskrivning                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 603062        | Antibac Ytdesinfektionsservett m. tensid singelpack 150 st |
| 603063        | Antibac Ytdesinfektionsservett m. tensid i rör 70-pack     |
| 603064        | Antibac Stora Ytdesinfektionsdukar m. tensid 12-pack       |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Desinfektion av ytor.

PT 2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.

Biocid. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

**PC:** Biocidprodukter (PC8)

**Inte rekommenderad användning:** Handdesinfektion. Vid långvarig kontakt kan produkten torka ut huden.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Distributör

**Företag:** KiiltoClean A/S  
**Adress:** Hyllie Stationstorg 2  
**Postnr:** 215 32  
**Ort:** Malmö  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@kiiltoclean.se  
**Telefon:** +46 (0)40 680 15 40

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation Nödtelefonen är bemannad dygnet runt.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319

**CLP-klassificering - annan information:** Vätska i en servett/wipe.

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

### Piktogram



### Signalord:

Fara

### H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

### P-fraser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.  
P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P501 Förpackningen sorteras som plast, och använda/oanvända dukar slängs i brännbart avfall.

### Tilläggsinformation

Endast för yrkesmässigt bruk

Enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och

rengöringsmedel: Innehåller: 60-70% Etanol och 5-10% Propan-2-ol

Användningsområde: Ytdesinfektion. Typ av formulering: Våtserverter.

Verksamma ämnen: 623 g/kg Etanol och 63,7 g/kg Propan-2-ol

Dosering: Bearbeta ytan upprepade gånger. Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka.

### 2.3 Andra faror

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsigheit och yrsel.

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnena.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Ämne               | CAS-nr  | EG-nr     | REACH reg.nr          | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                            |
|--------------------|---------|-----------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol             | 64-17-5 | 200-578-6 | 01-2119457610-43-xxxx | 60 - 70%      | 13, 15     | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319                                        |
| propan-2-ol        | 67-63-0 | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx | 5 - 10%       | 13         | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336                      |
| 2-metyl-2-propanol | 75-65-0 | 200-889-7 |                       | < 0,1%        |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

13 = Ämnet har nationell exponeringsgräns.

15 = REACH-registrerad med en annan klassificering än i bestämmelse 1272/2008 bilaga VI.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inhalation:** Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Förtäring:** Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av obehag.

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23  
Version: 1.1.0

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudkontakt:</b>  | I händelse av irritation: Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                                    |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och uppsök läkare. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                                                                                        |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Direkt ögonkontakt kan orsaka irritation.  
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.  
Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.                                                                 |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid eldsvåda spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid. Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvärmning/exponering för brand.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                 |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal:</b> | Håll överflödiga personer på avstånd. Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. |
| <b>För räddningspersonal:</b>                   | Utöver ovanstående: Inga särskilda åtgärder krävs.                                                                                                 |

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik onödiga utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare. Tillse god ventilation.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Rökning och öppen eld förbjudet. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvaringstemperatur: 0-30 °C.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn   | Tidsperiod | ppm  | mg/m3 | fiber/cm3 | Kommentar | Anm |
|-------------|------------|------|-------|-----------|-----------|-----|
| etanol      | NGV        | 500  | 1000  |           |           |     |
| etanol      | KGV        | 1000 | 1900  |           |           | V   |
| propan-2-ol | NGV        | 150  | 350   |           |           |     |
| propan-2-ol | KGV        | 250  | 600   |           |           | V   |

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

**Mätmetoder:** Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

**Rättslig grund:** Hygieniska gränsvärden - AFS 2018:1.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:** Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

**Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:** Erfordras ej för normal förväntad användning. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

**Personlig skyddsutrustning, hudskydd:** Erfordras ej.

**Personskyddsutrustning, handskar:** Följ lokala arbetsinstruktioner. Använd handskar. Typ av material: Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta. Handskar ska uppfylla EN 374.

**Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:** Erfordras ej för normal förväntad användning. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Filtertyp: A2/P3. Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145.

**Begränsning av miljöexponeringen:** Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                                        |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Tillstånd | Servett med vätska.                                |
| Färg      | Klar Vätska<br>Vit Servett                         |
| Lukt      | Alkohol                                            |
| Löslighet | Blandbar med följande: Vatten. (Rengöringsvätskan) |

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Explosiva egenskaper | Icke-explosiv |
| Oxidationsegenskaper | N/A           |

| Parameter                               | Värde/enhet | Anmärkningar                         |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| pH (brukslösning)                       | 6 - 8       | Som den levereras (används utspädd). |
| pH (koncentrerad)                       | 6 - 8       | Som den levereras                    |
| Smältpunkt                              | Data saknas |                                      |
| Frys punkt                              | Data saknas |                                      |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | ~ 80 °C     | Värde för vätskan.                   |
| Flampunkt                               | < 23 °C     |                                      |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas |                                      |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas |                                      |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas |                                      |
| Explosionsgränser                       | Data saknas |                                      |
| Ångtryck                                | Data saknas |                                      |
| Ångdensitet                             | Data saknas |                                      |
| Relativ densitet                        | 870 - 880   | Värde för vätskan.                   |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas |                                      |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas |                                      |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |                                      |
| Viskositet                              | Data saknas |                                      |
| Lukttröskel                             | Data saknas |                                      |

### 9.2 Annan information

Övrig information: Inga.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Starka oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna. Vid eldsvåda eller kraftig uppvärmning spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut oral toxicitet:

Etanol, cas-no 64-17-5

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-------------|------------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000mg/kg |          | OECD TG 401 | Leverantör |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000mg/kg |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut dermal toxicitet:

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-------------|------------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000mg/kg |          | OECD TG 402 | Leverantör |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000mg/kg |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut inhalationstoxicitet:

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde    | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| Mus      |         | 4 h            | > 20mg/l |          |           | Leverantör |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde    | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| Råtta    | LC50    | 8 h            | > 20mg/l |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Frätskada/irritation på huden

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp    | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod   | Källa      |
|----------|------------|----------------|-------|----------|-------------|------------|
| Kanin    | Irritation |                |       |          | OECD TG 404 | Leverantör |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats       | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|----------------|-----------|------------|
| Kanin    |         |                |       | Ej irriterande |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats               | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|------------------------|-------------|------------|
| Kanin    |         |                |       | Måttlig ögonirritation | OECD TG 405 | Leverantör |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats    | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|-------------|-----------|------------|
| Kanin    |         |                |       | Irriterande |           | Leverantör |

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

### Andningssensibilisering eller hudsensibilisering

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats              | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|-----------------------|-------------|------------|
| Marsvin  |         |                |       | Inte sensibiliserande | OECD TG 406 | Leverantör |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0



# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

| Organism | Testtyp      | Exponeringstid | Värde | Slutsats              | Testmetod | Källa      |
|----------|--------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------|
| Marsvin  | Buehler-Test |                |       | Inte sensibiliserande |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Cancerframkallande:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Reproduktionstoxicitet:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Enstaka STOT-exponering:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.  
Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel.

**Upprepad STOT-exponering:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Fara vid aspiration:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Annan giftig inverkan:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.  
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism                       | Sorter                   | Exponeringstid | Testtyp | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| Fisk                           | Leuciscus idus melanotus | 48 h           |         | > 100mg/l |          |           | Leverantör |
| Alger eller andra vattenväxter | Chlorella pyrenoidosa    |                |         | 5000 mg/l |          |           | Leverantör |
| Kräftdjur                      | Daphnia magna            | 24 h           |         | > 100mg/l |          |           | Leverantör |
| Bakterier                      | Pseudomonas putida       | 16 h           |         | 6500 mg/l |          |           | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism                       | Sorter                   | Exponeringstid | Testtyp | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| Fisk                           | Leuciscus idus melanotus | 48 h           | LC50    | > 100mg/l |          |           | Leverantör |
| Kräftdjur                      | Daphnia magna            | 48 h           | EC50    | > 100mg/l |          |           | Leverantör |
| Alger eller andra vattenväxter | Scenedesmus subspicatus  | 72 h           |         | > 100mg/l |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Lätt biologiskt nedbrytbart.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

### 12.4 Rörligheten i jord

Värde för vätskan. Löslig i vatten. Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen



# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Samla upp koncentrerat spill och större mängder förbrukad produkt i slutna och läckagesäkra behållare för inlämning till mottagningsstation för farligt avfall, enligt specifikationerna nedan.

Förpackningen sorteras som plast och använda dukar slängs i hushållsavfallet. Oanvända dukar sorteras som farligt avfall.

Trasor med organiska lösningsmedel: EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen.

**Avfallskategori:** 14 06 03\* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

## AVSNITT 14: Transport information

### Landtransport (ADR/RID)

|                                           |                                                                                          |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3175                                                                                     | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | II                                                                   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | FASTA ÄMNER<br>INNEHÅLLANDE<br>BRANDFARLIG VÄTSKA<br>N.O.S.<br>(Etanol)<br>(propan-2-ol) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 4.1                                                                                      |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 4.1                                                                                      |                                |                                                                      |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  | 40                                                                                       | <b>Tunnelkategori :</b>        | E                                                                    |

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                           |                                                                                |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3175                                                                           | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | II                                                                   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | SOLIDS CONTAINING<br>FLAMMABLE LIQUID,<br>N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 4.1                                                                            |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 4.1                                                                            |                                |                                                                      |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |                                                                                |                                |                                                                      |

### Havstransport (IMDG)

|                                           |                                                                                |                                            |                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3175                                                                           | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>             | II                                      |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | SOLIDS CONTAINING<br>FLAMMABLE LIQUID,<br>N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 4.1                                                                            | <b>Namn på det/de miljöfarliga ämnena:</b> |                                         |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 4.1                                                                            | <b>IMDG Code segregation group:</b>        | - Ingen -                               |
| <b>EmS:</b>                               | F-A, S-I                                                                       |                                            |                                         |

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23

Version: 1.1.0

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                           |                                                                    |                                |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3175                                                               | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | II |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        |    |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 4.1                                                                |                                |    |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 4.1                                                                |                                |    |

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga.

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ej tillämpligt.

**Övrig information:** Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt ADR, med max. 1 kg/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka.  
Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt IMDG, med max. 1 kg/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Speciella villkor:** EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/830 (SDS).  
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (BPR).  
  
Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter, såsom ändrat.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

### Versionshistorik och ändringsindikationer

| Version | Omarbetad  | Ansvarig              | Ändringar |
|---------|------------|-----------------------|-----------|
| 1.0.0   | 2018-09-28 | CCS Hygien A/S (SKP)  | Ny        |
| 1.1.0   | 2019-04-23 | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.3 + 16  |

**Förkortningar:** STOT: Specific Target Organ Toxicity  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

**Övrig information:** Du kan få mer information genom att kontakta på [info@kiiltoclean.se](mailto:info@kiiltoclean.se) eller på +46 (0)40 680 15 40.

**Utbildningsråd:** En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

# Säkerhetsdatablad

## Antibac Ytdesinfektionsservett etanol med tensid

Ersätter datum: 2018-09-28

Omarbetad: 2019-04-23  
Version: 1.1.0

**Datum:** 2019-04-23

**Klassificeringsmetod:** Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter.

### Lista över relevanta H-satser

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.            |
| H332 | Skadligt vid inandning.                      |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.         |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

### SDS har utarbetats av

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Företag:</b>           | KiiltoClean A/S      |
| <b>Adress:</b>            | Frederik Plums Vej 2 |
| <b>Postnr:</b>            | 5610                 |
| <b>Ort:</b>               | Assens               |
| <b>Land:</b>              | DANMARK              |
| <b>Telefon:</b>           | +45 64 71 21 12      |
| <b>Dokumentets språk:</b> | SE                   |