

# Säkerhetsdatablad



**DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 1 av 10

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Bruksklara desinfektionsdukar

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

|                                              |                                                                       |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Leverantör:                                  | Dr. Schumacher GmbH                                                   |                            |
| Gatuadress:                                  | Am Roggenfeld 3                                                       |                            |
| Stad:                                        | 34323 Malsfeld / DEUTSCHLAND                                          |                            |
| Telefon:                                     | +49 (0) 5664/9496-0                                                   | Telefax: +49 (0) 5664/8444 |
| E-post:                                      | post@schumacher-online.com                                            |                            |
| Internet:                                    | www.schumacher-online.com                                             |                            |
| Ansvarig avdelning:                          | Ansvarig för säkerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de                |                            |
| <b>1.4 Telefonnummer för nödsituationer:</b> | INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) |                            |
|                                              | Giftinformationscentralen, Swedish Poisons Information Centre: 112    |                            |

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Signalord:** Varning**Piktogram:****Faroangivelser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

**Skyddsangivelser**

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.                                                                   |
| P102           | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                             |
| P210           | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.                              |
| P233           | Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                       |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P501           | Innehållet/behållaren lämnas till godkänt avfallshanteringsbolag eller kommunal återvinningscentral.                                      |

**2.3 Andra faror**

**DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 2 av 10

Enligt förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) innehåller denna produkt inga PBT / vPvB - substanser. Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605. Ängorna kan bilda explosiv blandning med luft.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Kemisk benämning**

Alkoholisk lösning

**Farliga komponenter**

| CAS nr  | Kemiskt namn                          |              |                  | Mängd/halt |
|---------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|         | EG nr                                 | Index nr     | REACH nr         |            |
|         | GHS-klassificering                    |              |                  |            |
| 64-17-5 | Etanol                                |              |                  | < 50 %     |
|         | 200-578-6                             | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |            |
|         | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 |              |                  |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr  | EG nr                                                                           | Kemiskt namn | Mängd/halt |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|         | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) |              |            |
| 64-17-5 | 200-578-6                                                                       | Etanol       | < 50 %     |
|         | Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                                                 |              |            |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder.

Vid illamående kontakta läkare.

**Vid inandning**

Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats.

Kontakta läkare vid besvär.

**Vid hudkontakt**

Inga särskilda åtgärder erfordras.

**Vid ögonkontakt**

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

Om ögonirritation består, kontakta en specialist

**Vid nedsväljning**

Framkalla ej kräkning.

Uppsök omedelbart läkare.

Läkare skall besluta huruvida kräkreflex skall utlösas eller ej.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ögonkontakt kan orsaka irritation.

Inandning av ångor i hög koncentration kan orsaka narkotiska effekter.

Upprepad eller långvarig exponering kann ge hudirritation och hud inflammationer på grund av produktens avfettande egenskaper.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.



**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 3 av 10

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga släckmedel**

Alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid (CO<sub>2</sub>), vattendimma.

**Olämpliga släckmedel**

Skarp vattenstråle.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan uppstå:

kolmonoxid och koldioxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd tryckluftsapparat.

Skyddskläder.

**Övrig information**

Ångorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken.

Kan bilda explosiv blandning med luft särskilt i tomma, ej rengjorda förvaringskärl.

Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

**Allmän information**

Sörj för god ventilation.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Håll obehöriga personer på avstånd.

**För annan personal än räddningspersonal**

Undvik inandning av ångor.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

**För räddningspersonal**

I händelse av gasbildning använd andningsskydd.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

**För återhållning**

Inga särskilda åtgärder erfordras.

**För rengöring**

Samlas upp på mekanisk väg i lämplig behållare för att bortskaffas.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Beakta skyddföreskrifter (se avsnitt 7 och 8).

För information om avfallshantering, se avsnitt 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Rekommendation för säker hantering**

Förvaras väl tillsluten.

Sörj för lämplig ventilation.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.



## DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 4 av 10

**Information om brand- och explosionsskydd**

Förvara åtskilt från värme och antändningskällor.  
Rök inte (flyktig).

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.

**Råd om samförvaring**

Oförenlig med oxidationsmedel.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Bruksklara desinfektionsdukar

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden (AFS 2021:3)**

| CAS nr  | Ämne                | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Ursprung |
|---------|---------------------|------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 64-17-5 | Etylalkohol; Etanol | 500  | 1000              |                   | NGV (8 h)      |          |
|         |                     | 1000 | 1900              |                   | Vägledande KGV |          |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Undvik inandning av ångor.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetsdagens slut.  
Ät, drick eller rök ej under hanteringen.  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.  
Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Vid föreskriven användning krävs inget ögonskydd, i annat fall skyddsglasögon med sideskydd.

**Handskar**

Vid ändamålsenlig användning är skyddshandskar inte nödvändiga.

**Hudskydd**

Långärmad klädsel (DIN EN ISO 6530)

**Andningsskydd**

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.  
Använd lämpligt andningsskydd (gas filter typ A) om ventilationen är otillräcklig (EN 14387).

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd: Fiberduk, tränkt  
Färg: Vit  
Lukt: Alkoholliknande / Parfymerat

pH-värde (vid 20 °C):

**Provnormer**  
ca. 11 \*)

**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 5 av 10

**Tillståndsväxlingar**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | < - 10 °C *) |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ca. 85 °C *) |
| Sublimeringspunkt:                                      | e.t.         |
| Mjukningspunkt:                                         | e.t.         |
| Flampunkt:                                              | 24 °C *)     |

**Brandfarlighet**

|              |      |
|--------------|------|
| Fast/vätska: | e.b. |
|--------------|------|

**Explosiva egenskaper**

Produkten är inte explosiv, dock är det möjligt att explosiva ång-/luftblandningar bildas.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nedre Explosionsgränser:    | 3,5 vol. % *), **) |
| Övre Explosionsgränser:     | 15 vol. % *), **)  |
| Självantändningstemperatur: | 425 °C *), **)     |

**Självantändningstemperatur**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Fast form:             | e.b. |
| Gas:                   | e.t. |
| Sönderfallstemperatur: | e.b. |

**Oxiderande egenskaper**

Ej oxiderande.

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ångtryck:<br>(vid 20 °C)        | 58 hPa *), **)                   |
| Densitet (vid 20 °C):           | 0,92 - 0,93 g/cm <sup>3</sup> *) |
| Skrymdensitet:                  | e.t.                             |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C) | Blandbar *)                      |

**Löslighet i andra lösningsmedel**

e.b.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Fördelningskoefficient<br>n-oktanol/vatten: | e.b.      |
| Viskositet, dynamisk:                       | e.t.      |
| Viskositet, kinematisk:                     | e.t.      |
| Utrinngstid:                                | e.t.      |
| Relativ ångdensitet:                        | e.b.      |
| Avdunstningshastighet:                      | e.b.      |
| Test för avskiljning av lösningsmedel:      | e.b.      |
| Lösningsmedelhalt:                          | < 50 % *) |

**9.2 Annan information**

\*) Uppgifter för lösning

\*\*) Etanol

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

**10.2 Kemisk stabilitet**



**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 6 av 10

Stabil vid normala förutsättningar.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Reagerar med oxidationsmedel.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Ånga / luft blandningar är explosiva vid kraftig uppvärmning.

Uppvärmning kan frigöra ångor som kan antändas.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

Vid brand kan uppstå:

Kolmonoxid och koldioxid

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxikologiska uppgifter finnes ej.

Etanol

LD50/oral/råtta: > 2000 mg/kg [OECD 401]

LD50/dermal/kanin: > 2000 mg/kg [OECD 401]

LC50/inhalativ/råtta: > 20 mg/l/4h

**Irritation och frätning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Ytterligare information**

Märkningen har genomförts enligt beräkningsmetoden i Förordning (EG) nr 1272/2008.

**11.2 Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Inga tillgängliga data

**Annan information**

Ögonkontakt kan orsaka irritation.

Inandning av ångor i hög koncentration kan orsaka narkotiska effekter.

Upprepad eller långvarig exponering kann ge hudirritation och hud inflammationer på grund av produktens avfettande egenskaper.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

Ekologiska data saknas.

**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 7 av 10

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inga tillgängliga data

Etanol: Biologiskt lättnedbrytbar (enl. OECD-kriterier).

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Inga tillgängliga data

**12.4 Rörlighet i jord**

Inga tillgängliga data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Låg risk för vattenkvaliteten.

**Ytterligare information**

Produkten får ej tillföras vattenmiljön eller grundvattnet.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

070601 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika; Tvättvatten och vattenbaserad moderlut; farligt avfall

**Förorenad förpackning**

Tomma behållare skall lämnas till lokal återanvändning, återvinning eller sophantering.

Förorenade förpackningar bör rengöras och återanvändas.

Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer:**

UN 1325

**14.2 Officiell transportbenämning:**

BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. (Etanol)

**14.3 Faroklass för transport:**

4.1

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

4.1



Klassificeringskod:

F1

Begränsad mängd (LQ):

5 kg / 30 kg

Frigiven mängd:

E1

Transportkategori:

3

Faroklass nummer:

40

Tunnelinskränkning:

E

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 8 av 10

**14.1 UN-nummer:** UN 1325  
**14.2 Officiell transportbenämning:** BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. (Etanol)  
**14.3 Faroklass för transport:** 4.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 4.1



Klassificeringskod: F1  
Begränsad mängd (LQ): 5 kg / 30 kg  
Frigiven mängd: E1

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.1 UN-nummer:** UN 1325  
**14.2 Officiell transportbenämning:** FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Ethanol)  
**14.3 Faroklass för transport:** 4.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 4.1



Marine pollutant: No  
Begränsad mängd (LQ): 5 kg / 30 kg  
Frigiven mängd: E1  
EmS: F-A, S-G

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer:** UN 1325  
**14.2 Officiell transportbenämning:** FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Ethanol)  
**14.3 Faroklass för transport:** 4.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 4.1



Begränsad mängd (LQ) 10 kg  
passagerarflyg:  
Passenger LQ: Y443  
Frigiven mängd: E1  
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 446  
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 25 kg  
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 449  
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 100 kg

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Transporten sker uteslutande i godkända och lämpliga förpackningar.

**DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 9 av 10

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 40

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger och lacker: &lt; 50 %

Information enligt direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR

**Övrig information**Förordning (EG) nr 648/2004 (tvätt- och rengöringsmedel):  
< 5% icke-joniska tensider**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: laktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). laktta anställningsbegränsningar i modersskapskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar.

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För detta ämne genomfördes inte någon säkerhetsbedömning.

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Ändringar i kapitel: 2, 6, 11, 12, 15, 16

**Förkortningar och akronymer**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)**

Reviderad datum: 11.05.2023

Produktkod: 00320-0367-GHS

Sida 10 av 10

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Klassificering     | Klassificeringsförfarandet |
| Flam. Liq. 3; H226 | På basis av testdata       |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.        |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.   |

**Ytterligare information**

Uppgifterna under avsnitt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga vid användning och sakkunning hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och avvikelser.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget.

Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad.

De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.

Tillhandahållande av säkerhetsdatabladet garanterar inte automatiskt produktens säljbarhet.

(e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*