

# Säkerhetsdatablad



## SÄKERHETSATABLAD

## PLS Allfix Spray

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Utgivningsdatum | 30.04.2020 |
| Omarbetad       | 14.06.2021 |

## 1.1. Produktbeteckning

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Produktnamn | PLS Allfix Spray |
|-------------|------------------|

## 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsområde                    | Rengöringsmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Huvudsaklig avsedd användning        | PC-CLN-2 All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relevanta identifierade användningar | SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)<br>PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter)<br>PROC10 Påförande med rulle eller borste<br>PROC11 Icke-industriell sprayning<br>ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmedel i öppna system<br>ERC8D Bred dispersiv utomhus användning av processhjälpmedel i öppna system |
| Användningar som avråds              | Inga specifika användningar som avråds har identifierats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konsumentanvändning                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

## Producent

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Företagsnamn | PLS Produkter AB                             |
| Postadress   | Fjärrvärmevägen 2                            |
| Postnr.      | 54165                                        |
| Postort      | Skövde                                       |
| Land         | Sverige                                      |
| Telefon      | 0500 - 38 20 80                              |
| E-post       | <a href="mailto:info@pls.nu">info@pls.nu</a> |
| Webbadress   | <a href="http://www.pls.nu">www.pls.nu</a>   |

## 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nödtelefon | Telefon: 112 (Begär Giftinformationscentralen)<br>Beskrivning: Akut |
|            | Telefon: 010-456 6700<br>Beskrivning: I mindre akuta fall           |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Klassificering enligt CLP, kommentar     | Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: Ej klassificerad.  |
| Ämnets / blandningens farliga egenskaper | Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning. |

### 2.2. Märkningsuppgifter

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompletterande märkning            | EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.                                              |
| Kännbar (taktill) varningsmärkning | Nej                                                                                         |
| Barnskyddande förslutning          | Nej                                                                                         |
| Andra märkningskrav inom EU        | Innehållsförteckning enligt förordning (EG) nr 648/2004: < 5 % nonjoniska tensider, parfym. |

### 2.3. Andra faror

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell riskbeskrivning | Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.                                                      |
| Hälsoeffekt              | Ingen anmärkning angiven.                                                                      |
| Miljöeffekter            | Produkten är klassificerad som ej miljöfarlig. Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. |
| Andra faror              | Inga belägg för hormonstörande.                                                                |

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Typ av sammansättning   | Blandning                            |                         |               |            |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Ämne                    | Identifiering                        | Klassificering          | Innehåll      | Noteringar |
| Etanol                  | CAS-nr.: 64-17-5                     | Eye Irrit. 2; H319; SCL | > 1 < 2 %     |            |
|                         | EG-nr.: 200-578-6                    | Eye Irrit. 2; H319: C ≥ |               |            |
|                         | Indexnr.: 603-002-00-5               | 50%                     |               |            |
|                         | REACH reg nr.: 01-2119457610-43-XXXX | Flam. Liq. 2; H225      |               |            |
|                         |                                      |                         |               |            |
| Alkylpolyglykosid C8-10 | CAS-nr.: 68515-73-1                  | Eye Dam. 1; H318        | < 0,7 %       |            |
|                         | EG-nr.: 500-220-1                    |                         |               |            |
|                         | REACH reg nr.: 01-2119488530-36      |                         |               |            |
|                         |                                      |                         |               |            |
| Propan-2-ol             | CAS-nr.: 67-63-0                     | Eye Irrit. 2; H319      | > 0,1 < 0,5 % |            |
|                         | EG-nr.: 200-661-7                    | Flam. Liq. 2; H225      |               |            |
|                         | Indexnr.: 603-117-00-0               | STOT SE 3; H336         |               |            |

|                               |                                                              |                    |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|                               | REACH reg nr.:<br>01-2119457558-25-XXXX                      |                    |         |
| Alkoholetoxylat, C10<br>(5EO) | CAS-nr.: 160875-66-1<br>REACH reg nr.:<br>-(polymer)         | Eye Dam. 1; H318   | < 0,3 % |
| Komplex<br>parfymblandning    | CAS-nr.: -<br>EG-nr.: -                                      | Skin Sens. 1; H317 | < 0,1 % |
| Beskrivning av blandningen    | Produkten är en vattenlösning.                               |                    |         |
| Ämne, kommentar               | Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16. |                    |         |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                                                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning                                                                    | Frisk luft och vila.                                                                                                                 |
| Hudkontakt                                                                   | Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                                |
| Ögonkontakt                                                                  | Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. |
| Förtäring                                                                    | Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare om större mängd förtärts.                              |
| Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen | Ingen anmärkning given.                                                                                                              |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Allmänna symptom och effekter | Behandla symptomatiskt. |
|-------------------------------|-------------------------|

### 4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Särskild första-hjälpen utrustning | Ingen anmärkning given. |
|------------------------------------|-------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel            | Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.            |
| Olämpliga brandsläckningsmedel | Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Brand- och explosionsrisker | Produkten är inte brandfarlig. |
|-----------------------------|--------------------------------|

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Brandsläckningsmetoder | Ingen särskild brandbekämpningsmetod given. |
| Andra upplysningar     | Ingen anmärkning given.                     |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

## 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Personliga skyddsåtgärder | Använd lämplig skyddsutrustning. |
| För räddningspersonal     | Ingen anmärkning angiven.        |

## 6.2. Miljöskyddsåtgärder

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljöskyddsåtgärder | Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|        |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanera | Mindre spill spädes ut med vatten och spolas till avlopp. Stora spill: Sug upp spill med lämpligt absorberande material. Efter uppsamling skölj med rikliga mängder vatten. Angående avfallshantering, se punkt 13. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andra anvisningar | Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.<br>Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Hantering | Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. |
|-----------|------------------------------------------------------------|

### Skyddsåtgärder

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand                               | Ingen anmärkning angiven. |
| Förebyggande åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler och damm | Inte relevant.            |
| Förebyggande åtgärder för att skydda miljön                             | Ingen anmärkning angiven. |

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring | Förvaras i tätsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Skyddas mot frost och direkt solljus. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3 Specifik slutanvändning

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Specifika användningsområden | Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne   | Identifiering    | Gränsvärden                                              | År       |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Etanol | CAS-nr.: 64-17-5 | Nivågränsvärde (NGV) : 500 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : | År: 1993 |

|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                  | 1000 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1000 ppm                                                                                                                                         |
|                               |                  | <b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     |
| Propan-2-ol                   | CAS-nr.: 67-63-0 | Nivågränsvärde (NGV) : 150 År: 1989<br>ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 350<br>mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 250 ppm<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 600 mg/m <sup>3</sup> |
| Kontrollparametrar, kommentar |                  | AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.                                                                                                                                                                                |

**DNEL / PNEC**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne | Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DNEL | <p><b>Grupp:</b> Konsument<br/><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Oral - Systemisk effekt<br/><b>Värde:</b> 87 mg/kg bw/day<br/><b>Referens:</b> ECHA</p> <p><b>Grupp:</b> Konsument<br/><b>Exponeringsväg:</b> Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt<br/><b>Värde:</b> 950 mg/m<sup>3</sup><br/><b>Referens:</b> ECHA</p> <p><b>Grupp:</b> Konsument<br/><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Dermal - Systemisk effekt<br/><b>Värde:</b> 206 mg/kg bw/d<br/><b>Referens:</b> ECHA</p> <p><b>Grupp:</b> Professionell<br/><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt<br/><b>Värde:</b> 950 mg/m<sup>3</sup><br/><b>Referens:</b> ECHA</p> <p><b>Grupp:</b> Professionell<br/><b>Exponeringsväg:</b> Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt<br/><b>Värde:</b> 1900 mg/m<sup>3</sup><br/><b>Referens:</b> ECHA</p> <p><b>Grupp:</b> Professionell<br/><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Dermal - Systemisk effekt<br/><b>Värde:</b> 343 mg/kg bw/day<br/><b>Referens:</b> ECHA</p> <p><b>Grupp:</b> Konsument<br/><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt<br/><b>Värde:</b> 114 mg/m<sup>3</sup><br/><b>Referens:</b> ECHA</p> |
| PNEC | <p><b>Exponeringsväg:</b> Reningsanläggning<br/><b>Värde:</b> 580 mg/L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Sediment i sötvatten             |
|      | <b>Värde:</b> 3,6 mg/kg sediment dw                     |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Sediment i saltvatten            |
|      | <b>Värde:</b> 2,9 mg/kg sediment dw                     |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Vatten                           |
|      | <b>Värde:</b> 2,75 ml/L                                 |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
| Ämne | <b>Exponeringsväg:</b> Sötvatten                        |
|      | <b>Värde:</b> 0,96 mg/L                                 |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Jord                             |
|      | <b>Värde:</b> 0,63 mg/kg                                |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Saltvatten                       |
|      | <b>Värde:</b> 0,79 mg/L                                 |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Vatten                           |
| DNEL | <b>Värde:</b> 2,75 ml/L                                 |
|      | <b>Referens:</b> ECHA                                   |
|      | Alkylpolyglykosid C8-10                                 |
|      | <b>Grupp:</b> Industriell                               |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig dermal (systemisk)    |
|      | <b>Värde:</b> 595000 mg/kg                              |
|      | <b>Grupp:</b> Industriell                               |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig inandning (systemisk) |
|      | <b>Värde:</b> 420 mg/m <sup>3</sup>                     |
|      | <b>Grupp:</b> Konsument                                 |
| PNEC | <b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig dermal (systemisk)    |
|      | <b>Värde:</b> 357000 mg/kg                              |
|      | <b>Grupp:</b> Konsument                                 |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig oral (systemisk)      |
|      | <b>Värde:</b> 35,7 mg/kg                                |
|      | <b>Grupp:</b> Konsument                                 |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig inandning (systemisk) |
|      | <b>Värde:</b> 124 mg/m <sup>3</sup>                     |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Sötvatten                        |
|      | <b>Värde:</b> 0,176 mg/l                                |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Saltvatten                       |
|      | <b>Värde:</b> 0,0176 mg/l                               |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Reningsanläggning                |

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Värde:</b> 560 mg/l                                                                                                                                           |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Sediment i sötvatten<br><b>Värde:</b> 1, 516 mg/kg                                                                                        |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Sediment i saltvatten<br><b>Värde:</b> 0,152 mg/kg                                                                                        |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Jord<br><b>Värde:</b> 0,654 mg/kg                                                                                                         |
| Ämne | Propan-2-ol                                                                                                                                                      |
| DNEL | <b>Grupp:</b> Konsument<br><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Oral - Systemisk effekt<br><b>Värde:</b> 26 mg/kg bw/day<br><b>Referens:</b> ECHA       |
|      | <b>Grupp:</b> Konsument<br><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt<br><b>Värde:</b> 319 mg/kg bw/day<br><b>Referens:</b> ECHA |
|      | <b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt<br><b>Värde:</b> 500 mg/m3<br><b>Referens:</b> ECHA    |
|      | <b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Dermal<br><b>Värde:</b> 888 mg/kg<br><b>Referens:</b> ECHA                          |
|      | <b>Grupp:</b> Konsument<br><b>Exponeringsväg:</b> Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt<br><b>Värde:</b> 89 mg/m3<br><b>Referens:</b> ECHA         |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Vatten<br><b>Värde:</b> 140,9 mg/L<br><b>Referens:</b> ECHA                                                                               |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Vatten<br><b>Värde:</b> 140,9 mg/L<br><b>Referens:</b> ECHA                                                                               |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Vatten<br><b>Värde:</b> 140,9 mg/L<br><b>Referens:</b> ECHA                                                                               |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Reningsanläggning<br><b>Värde:</b> 2251 mg/L<br><b>Referens:</b> ECHA                                                                     |
|      | <b>Exponeringsväg:</b> Sediment<br><b>Värde:</b> 552 mg/kg<br><b>Referens:</b> ECHA                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                  |
| PNEC |                                                                                                                                                                  |



|                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <b>Exponeringsväg:</b> Jord<br><b>Värde:</b> 28 mg/kg<br><b>Referens:</b> ECHA      |
|                                                            | <b>Exponeringsväg:</b> Sediment<br><b>Värde:</b> 552 mg/kg<br><b>Referens:</b> ECHA |
| Sammanfattning av ämnets riskhanteringsåtgärder, människor | Ingen anmärkning given.                                                             |
| Sammanfattning av riskhanteringsåtgärder, miljö            | Ingen anmärkning given.                                                             |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering | Ingen. |
|------------------------------------------------------------|--------|

### Ögon- / ansiktsskydd

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Ögonskydd, kommentar | Ingen anmärkning given. |
|----------------------|-------------------------|

### Handskydd

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handskydd, kommentar | Handskar rekommenderas vid långvarig användning. Använd skyddshandskar av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Hudskydd

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hudskydd kommentar | Inga speciella åtgärder. |
|--------------------|--------------------------|

### Andningsskydd

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andningsskydd, kommentar | Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|

### Termisk fara

|              |                |
|--------------|----------------|
| Termisk fara | Inte relevant. |
|--------------|----------------|

### Begränsning av miljöexponeringen

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Begränsning av miljöexponeringen | Ingen anmärkning given. |
|----------------------------------|-------------------------|

### Begränsning av miljöexponeringen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Exponeringskontroll kommentarer | Ingen. |
|---------------------------------|--------|

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|             |        |
|-------------|--------|
| Fysisk form | Vätska |
|-------------|--------|

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Färg                                         | Grön.                                            |
| Lukt                                         | Parfymerad.                                      |
| Luktgräns                                    | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| pH                                           | Status: vid leverans<br>Värde: ~ 10,5            |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall            | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                  | Värde: ~ 100 °C                                  |
| Flampunkt                                    | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Avdunstningshastighet                        | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Brandfarlighet                               | Inte relevant.                                   |
| Explosionsgräns                              | Kommentarer: Ej explosiv.                        |
| Ångtryck                                     | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Ångdensitet                                  | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Relativ densitet                             | Värde: ~ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>                  |
| Löslighet                                    | Medium: Vatten<br>Kommentarer: Lösligt i vatten. |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/<br>vatten | Kommentarer: Inte relevant.                      |
| Självantändningstemperatur                   | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Sönderfallstemperatur                        | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Viskositet                                   | Kommentarer: Ej fastställt.                      |
| Oxiderande egenskaper                        | Uppfyller inte kriterierna för oxiderande.       |

## 9.2. Annan information

### Andra fysiska och kemiska egenskaper

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Fysikaliska och kemiska egenskaper | Ingen information. |
|------------------------------------|--------------------|

#### 9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Kommentarer | Data gäller koncentrerad lösning. |
|-------------|-----------------------------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt. |
|-------------|------------------------------------------------------------|

### 10.2 Kemisk stabilitet

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. |
|------------|---------------------------------------------------------------|

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Ingen anmärkning angiven. |
|-------------------------------|---------------------------|

## 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Förhållanden som skall undvikas | Ingen anmärkning angiven. |
|---------------------------------|---------------------------|

## 10.5. Oförenliga material

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Material som skall undvikas | Ingen anmärkning angiven. |
|-----------------------------|---------------------------|

## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Inga farliga sönderdelningsprodukter. |
|---------------------------------|---------------------------------------|

## Andra upplysningar

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Andra upplysningar | Ingen anmärkning angiven. |
|--------------------|---------------------------|

# AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | Kommentarer: Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Ämne | Etanol |
|------|--------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | <p><b>Testad effekt:</b> LD50</p> <p><b>Exponeringsväg:</b> Oral</p> <p><b>Värde:</b> 10470 mg/kg</p> <p><b>Försöksdjursart:</b> Råtta</p> <p><b>Kommentarer:</b> ECHA</p> <p><b>Testad effekt:</b> LD50</p> <p><b>Exponeringsväg:</b> Dermal</p> <p><b>Värde:</b> 17100 mg/kg</p> <p><b>Försöksdjursart:</b> Kanin</p> <p><b>Kommentarer:</b> ECHA</p> <p><b>Testad effekt:</b> LC50</p> <p><b>Exponeringsväg:</b> Inandning.</p> <p><b>Varaktighet:</b> 4 h.</p> <p><b>Värde:</b> 124,7 (luft) mg/l</p> <p><b>Försöksdjursart:</b> Råtta</p> <p><b>Kommentarer:</b> ECHA</p> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Ämne | Alkylpolyglykosid C8-10 |
|------|-------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | <p><b>Testad effekt:</b> LD50</p> <p><b>Exponeringsväg:</b> Oral</p> <p><b>Värde:</b> &gt; 5000 mg/kg</p> <p><b>Försöksdjursart:</b> Råtta</p> <p><b>Testreferens:</b> OECD Guideline 401</p> <p><b>Testad effekt:</b> LD50</p> <p><b>Exponeringsväg:</b> Dermal</p> <p><b>Värde:</b> &gt; 2000 mg/kg</p> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Ämne           | <b>Försöksdjursart:</b> Kanin          |
|                | <b>Testreferens:</b> OECD Guideline 02 |
|                | Propan-2-ol                            |
| Akut toxicitet | <b>Testad effekt:</b> LD50             |
|                | <b>Exponeringsväg:</b> Oral            |
|                | <b>Värde:</b> 5840 mg/kg               |
|                | <b>Försöksdjursart:</b> Råtta          |
|                | <b>Kommentarer:</b> ECHA               |
|                | <b>Testad effekt:</b> LD50             |
|                | <b>Exponeringsväg:</b> Dermal          |
|                | <b>Värde:</b> > 2000 mg/kg             |
|                | <b>Försöksdjursart:</b> Kanin          |
|                | <b>Testreferens:</b> Supplier          |
|                | <b>Testad effekt:</b> LC50             |
|                | <b>Exponeringsväg:</b> Inandning.      |
|                | <b>Varaktighet:</b> 4 h                |
|                | <b>Värde:</b> 66,1 mg/l                |
|                | <b>Försöksdjursart:</b> Råtta          |
|                | <b>Testreferens:</b> Supplier          |
| Ämne           | Alkoholetoxylat, C10 (5EO)             |
| Akut toxicitet | <b>Testad effekt:</b> LD50             |
|                | <b>Exponeringsväg:</b> Oral            |
|                | <b>Värde:</b> > 2000 -5000 mg/kg       |
|                | <b>Försöksdjursart:</b> Råtta          |
|                | <b>Kommentarer:</b> OECD 423           |
|                | <b>Testad effekt:</b> LD50             |
|                | <b>Exponeringsväg:</b> Dermal          |
|                | <b>Värde:</b> > 5000 mg/kg             |
|                | <b>Försöksdjursart:</b> Råtta          |
|                | <b>Kommentarer:</b> OECD 402           |

## Övriga upplysningar om hälsofara

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Utvärdering av akut toxicitet, klassificering            | Ingen särskild hälsorisk angiven.       |
| Frätande / irriterande på huden, ytterligare information | Långvarig kontakt kan medföra torr hud. |
| Ämne                                                     | Alkylpolyglykosid C8-10                 |
| Ögonskada eller ögonirritation, testresultat             | <b>Art:</b> Kanin                       |
|                                                          | <b>Testreferens:</b> OECD Guideline 405 |
|                                                          | <b>Kommentarer:</b> Mycket irriterande. |
| Ämne                                                     | Komplex parfymblandning                 |
| Ögonskada eller ögonirritation, testresultat             | <b>Kommentarer:</b> Data saknas.        |
| Ögonskada eller ögonirritation, annan information        | Ingen särskild hälsorisk angiven.       |

|                                                                   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftvägs- / hudsensibilisering                                    | Kommentarer: Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                      |
| Ämne                                                              | Komplex parfymblandning                                                                        |
| Luftvägs- / hudsensibilisering                                    | <b>Kommentarer:</b> Data saknas.                                                               |
| Sensibilisering                                                   | Inte sensibiliserande.                                                                         |
| Mutagenitet i könsceller                                          | Kommentarer: Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                      |
| Ärftlighetsskador                                                 | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Cancerogenitet                                                    | Kommentarer: Ingen särskild hälsorisk angiven.                                                 |
| Cancerogenitet, annan information                                 | Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                                   |
| Reproduktionstoxicitet                                            | Kommentarer: Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                      |
| Reproduktionsstörningar                                           | Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                                   |
| Specific organtoxicitet - enstaka exponering, annan information   | Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                                   |
| Specifik organtoxicitet - upprepade exponering, annan information | Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.                                                   |
| Fara vid aspiration, kommentar                                    | Inte känt.                                                                                     |
| Fototoxicitet, annan information                                  | Ingen.                                                                                         |

## Symtom på exponering

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I fall av förtäring   | Kan medföra irritation och orsaka illamående.                                   |
| I fall av hudkontakt  | Upprepade eller långvarig kontakt leder till uttorkning.                        |
| I fall av inandning   | Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. |
| I fall av ögonkontakt | Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.                           |

## 11.2 Information om andra faror

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande egenskaper | Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper. |
| Andra upplysningar        | Ingen information.                                             |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne                          | Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk | <p><b>Värde:</b> 15300 mg/l</p> <p><b>Testtid:</b> 96 h.</p> <p><b>Art:</b> Pimephales promelas</p> <p><b>Metod:</b> LC50</p> <p><b>Testreferens:</b> US-EPA</p> <p><b>Värde:</b> 11200 mg/l</p> <p><b>Koncentration av verksamt dos:</b> LC50</p> <p><b>Testtid:</b> 24 h</p> <p><b>Art:</b> Salmo gairdneri</p> <p><b>Testreferens:</b> US-EPA</p> |

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne                           | <b>Värde:</b> 13000 mg/l<br><b>Koncentration av verksam dos:</b> LC50<br><b>Testtid:</b> 96 h<br><b>Art:</b> Oncorhynchus mykiss<br><b>Testreferens:</b> OECD 203             |
|                                | Alkylpolyglykosid C8-10                                                                                                                                                       |
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk  | <b>Typ av toxicitet:</b> Kronisk<br><b>Värde:</b> > 1 -10 mg/l<br><b>Koncentration av verksam dos:</b> NOEC<br><b>Art:</b> Brachydanio rerio<br><b>Testreferens:</b> OECD 204 |
|                                | <b>Värde:</b> > 100 mg/l<br><b>Testtid:</b> 96 h.<br><b>Art:</b> Brachydanio rerio<br><b>Metod:</b> LC50<br><b>Testreferens:</b> DIN EN ISO 7346-2                            |
| Ämne                           | Propan-2-ol                                                                                                                                                                   |
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk  | <b>Värde:</b> 8970 - 9280 mg/l<br><b>Testtid:</b> 48 h<br><b>Art:</b> Leuciscus idus melanotus<br><b>Metod:</b> LC50<br><b>Testreferens:</b> ECHA                             |
|                                |                                                                                                                                                                               |
| Ämne                           | Alkoholetoxylat, C10 (5EO)                                                                                                                                                    |
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk  | <b>Typ av toxicitet:</b> Kronisk<br><b>Värde:</b> > 1 mg/l<br><b>Koncentration av verksam dos:</b> NOEC                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                                               |
| Ämne                           | Komplex parfymblandning                                                                                                                                                       |
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk  | <b>Kommentarer:</b> Data saknas.                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                               |
| Ämne                           | Etanol                                                                                                                                                                        |
| Toxicitet i vattenmiljö, alger | <b>Värde:</b> 275 mg/l<br><b>Testtid:</b> 96 h.<br><b>Art:</b> Chlorella vulgaris<br><b>Metod:</b> EC50<br><b>Testreferens:</b> OECD TG 201                                   |
|                                | <b>Värde:</b> 11,5 mg/l<br><b>Koncentration av verksam dos:</b> EC10<br><b>Testtid:</b> 72 h<br><b>Art:</b> Chlorella vulgaris<br><b>Testreferens:</b> OECD TG 201            |
| Ämne                           | Alkylpolyglykosid C8-10                                                                                                                                                       |
| Toxicitet i vattenmiljö, alger | <b>Värde:</b> > 10 - 100 mg/l<br><b>Testtid:</b> 72 h.<br><b>Art:</b> Scenedesmus subspicatus<br><b>Metod:</b> EC50                                                           |
|                                |                                                                                                                                                                               |
| Ämne                           | Propan-2-ol                                                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet i vattenmiljö, alger     | <b>Värde:</b> 1800 mg/l<br><b>Testtid:</b> 8 dagar<br><b>Art:</b> Scenedesmus quadricauda<br><b>Metod:</b> TGK<br><b>Testreferens:</b> ECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ämne                               | Alkoholetoxylat, C10 (5EO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicitet i vattenmiljö, alger     | <b>Värde:</b> > 10 - 100 mg/l<br><b>Testtid:</b> 72 h.<br><b>Art:</b> Scenedesmus subspicatus<br><b>Metod:</b> EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ämne                               | Komplex parfymblandning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicitet i vattenmiljö, alger     | <b>Kommentarer:</b> Data saknas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ämne                               | Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | <b>Värde:</b> 12340 mg/l<br><b>Testtid:</b> 48 h.<br><b>Art:</b> D. magna.<br><b>Metod:</b> EC50<br><b>Testreferens:</b> ASTM E 729-80<br><br><b>Värde:</b> 858 mg/l<br><b>Koncentration av verksamt dos:</b> EC50<br><b>Testtid:</b> 24 h<br><b>Art:</b> Artemia salina<br><b>Testreferens:</b> OECD TG 202<br><br><b>Värde:</b> 5012 mg/l<br><b>Koncentration av verksamt dos:</b> LC50<br><b>Art:</b> Ceriodaphnia dubia<br><b>Testreferens:</b> ASTM E 729-80 |
| Ämne                               | Alkylpolyglykosid C8-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | <b>Värde:</b> > 100 mg/l<br><b>Testtid:</b> 48 h.<br><b>Art:</b> Daphnia magna<br><b>Metod:</b> EC50<br><b>Testreferens:</b> OECD Guideline 202, del 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ämne                               | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | <b>Värde:</b> 9714 mg/l<br><b>Testtid:</b> 24 h<br><b>Art:</b> D. magna<br><b>Metod:</b> EC50<br><b>Testreferens:</b> ECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ämne                               | Alkoholetoxylat, C10 (5EO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | <b>Värde:</b> > 1 - 10 mg/l<br><b>Testtid:</b> 48 h.<br><b>Art:</b> Daphnia magna<br><b>Metod:</b> EC50<br><b>Testreferens:</b> (OECD Guideline 202, del 1, statistiskt)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne                               | Komplex parfymblandning                                                                                                        |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | <b>Kommentarer:</b> Data saknas.                                                                                               |
| Ekotoxicitet                       | Ekotoxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. Klassificeras inte som miljöfarligt. |

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet | Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.                                                         |
| Ämne                                                    | Etanol                                                                                                                                                                                                           |
| Biologisk nedbrytbarhet                                 | <b>Värde:</b> 97 %<br><b>Testreferens:</b> OECD TG 301 B<br><b>Testperiod:</b> 28 dagar<br><b>Parameter:</b> CO <sub>2</sub> -bildning (% av det teoretiska värdet)                                              |
| Ämne                                                    | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                      |
| Biologisk nedbrytbarhet                                 | <b>Värde:</b> 95<br><b>Metod:</b> OECD 301E<br><b>Testperiod:</b> 21 d                                                                                                                                           |
| Ämne                                                    | Alkoholetoxylat, C10 (5EO)                                                                                                                                                                                       |
| Biologisk nedbrytbarhet                                 | <b>Värde:</b> > 60 %<br><b>Metod:</b> OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEG, C.4-C<br><b>Testperiod:</b> 28 d<br><br><b>Värde:</b> ≥ 90 %<br><b>Testreferens:</b> OECD 303A<br><b>Kommentarer:</b> Vismutaktiv substans |
| Ämne                                                    | Komplex parfymblandning                                                                                                                                                                                          |
| Biologisk nedbrytbarhet                                 | <b>Kommentarer:</b> Data saknas.                                                                                                                                                                                 |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kommentarer till bioackumulering | Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|

## 12.4 Rörlighet i jord

|           |              |
|-----------|--------------|
| Rörlighet | Data saknas. |
|-----------|--------------|

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ämne                                | Komplex parfymblandning                         |
| PBT-bedömning, resultat             | Data saknas.                                    |
| Resultat av PBT- och vPvB-bedömning | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. |
| Ämne                                | Komplex parfymblandning                         |
| Resultat av vPvB-bedömningen        | Data saknas.                                    |

## 12.6 Hormonstörande egenskaper



**Hormonstörande egenskaper**

Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

**12.7 Andra skadliga effekter****AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten**

Återanvänd eller återvinn om möjligt. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning.

**Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen**

Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning.

**EWC-kod**

EWC-kod: 200130 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

Klassificerad som farligt avfall: Nej

**EWC Förpackning**

EWC-kod: 150102 Plastförpackningar

Klassificerad som farligt avfall: Nej

**Nationella föreskrifter**

Avfallsförordning (SFS 2020:614)

**Andra upplysningar**

Företaget är anslutet till Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI, f.d. REPA). Information kan fås från FTIs kundtjänst tel 0200-88 03 11 eller på hemsidan <http://www.ftiab.se>.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Farligt gods**

Nej

**14.1. UN-nummer****Kommentarer**

Klassificeras ej som farligt gods.

**14.2 Officiell transportbenämning****Kommentarer**

Klassificeras ej som farligt gods.

**14.3 Faroklass för transport****Kommentarer**

Inte relevant.

**14.4 Förpackningsgrupp****Kommentarer**

Inte relevant.

**14.5 Miljöfaror****Kommentarer**

Produkten är bedömd och klassificerad som "Ej miljöfarlig".

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder****Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare**

Ingen anmärkning angiven.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

**ADR/RID Övrig information**

Begränsad mängd

Inte relevant.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG-direktiv            | Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biocider               | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nanomaterial           | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagar och förordningar | EG 648/2004 och EG 907/2006- Tvätt och rengöringsförordningen (Detergentförordningen).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006<br>AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.<br>Avfallsförordning (2020:614) med senare ändringar.<br>ADR-S 2021(MSBFS 2020:9)<br>RID-S 2021 (MSBFS 2020:10) |
| Kommentarer            | Ingen information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts | Nej |
| CSR krävs                                  | Nej |
| Exponeringsscenarier för blandningen       | Nej |

**AVSNITT 16: Annan information**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantörens anmärkningar | Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.                                                            |
| Lista över relevanta<br>Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2<br>och 3) | H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.<br>H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>H318 Orsakar allvarliga ögonskador.<br>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Hänvisningar till viktiga<br>litteraturreferenser och datakällor       | Säkerhetsdatabladets format (Förordning (EU) 2020/878)                                                                                                                                                                   |
| Använda förkortningar och<br>akronymer                                 | PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)<br>vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande)                                                                  |
| Upplysningar som har lagts till,<br>raderats eller reviderats          | Relevanta ändringar jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet anges med linjemarkeringar i vänstra marginalen.                                                                                               |
| Versionsansvarig                                                       | KCP                                                                                                                                                                                                                      |
| Omarbetningsdatum                                                      | 14.06.2021                                                                                                                                                                                                               |
| Version                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                        |
| Utarbetat av                                                           | PLS Produkter AB                                                                                                                                                                                                         |