# Säkerhetsdatablad

AllOffice

alloffice.se
020 - 45 50 50

SÄKERHETSDATABLAD

# PLS Handdiskmedel utan parfym

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1. Produktbeteckning**

| | |
|---|---|
| Handelsnamn: | PLS Handdiskmedel utan parfym |
| Produkt nr.: | 11806, 1181, 1185 |
| Unik formuleringsidentifierare (UFI): | 8ECE-N1PR-220J-PVJ2 |

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

| | |
|---|---|
| Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen: | Rengörare<br>Endast för yrkesmässigt bruk. |
| Produkt-kod (A.I.S.E.): | AISE-P201 / Diskmedel. Manuell användning. |

Användningsdeskriptorer (REACH):

| **Användningssektor** | **Beskrivning** |
|---|---|
| LCS "PW" | Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) |
| **Produktkategori** | **Beskrivning** |
| PC 35 | Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) |

| | |
|---|---|
| Användningar som det avråds från : | Ingen avrådan. |

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

| | |
|---|---|
| ▼Företagsuppgifter: | **NSI Sweden AB**<br>Fjärrvärmevägen 2<br>549 65 Skövde<br>Sverige<br>Tel.: +46 (0)500-38 20 80<br>www.nsinordic.com |
| E-post: | info@nsisweden.com |
| Omarbetad: | 2025-06-04 |
| SDB Version: | 5.0 |
| Datum för tidigare utgåva: | 2025-06-03 (5.0) |

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

**2.2. Märkningsuppgifter**

| | |
|---|---|
| Faropiktogram: | |
| Signalord: | Varning |
| Faroangivelser: | Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) |
| Skyddsangivelser: | |
| Allmänt | Förvaras oåtkomligt för barn. (P102) |
| Förebyggande | Använd ögonskydd/skyddshandskar. (P280) |
| Åtgärder | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)<br>Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313) |
| Förvaring | - |
| Avfall | - |
| Innehåller: | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter<br>1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts<br>Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Annan märkning: | |
| | UFI: 8ECE-N1PR-220J-PVJ2 |
| Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (gäller förpackningar av tvättmedel som säljs till allmänheten): | >5% - <15%<br>· Anjoniska tensider<br>< 5%<br>· Amfotära tensider<br>· Nonjoniska tensider |

### 2.3. Andra faror

Annat: Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter | CAS-nr.: 68891-38-3<br>EG-nr.: 500-234-8<br>REACH: 01-2119488639-16-xxxx<br>Indexnr.: | 10-15% | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | |
| Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad | CAS-nr.: 85536-23-8<br>EG-nr.: 932-164-2<br>REACH: 01-2119565130-50-xxxx<br>Indexnr.: | 3-5% | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412 | |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., | CAS-nr.: 61789-40-0<br>EG-nr.: 263-058-8<br>REACH: 01-2119488533-30<br>Indexnr.: | 1-3% | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 4,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| hydroxides, inner salts | | | | |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerade | CAS-nr.: 68439-50-9<br>EG-nr.: 500-213-3<br>REACH: polymer<br>Indexnr.: | 1-3% | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 2-fenoxietanol | CAS-nr.: 122-99-6<br>EG-nr.: 204-589-7<br>REACH: 01-2119488943-21-XXXX<br>Indexnr.: 603-098-00-9 | 1-3% | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1394,00 mg/kg)<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

**Annan information**

[19] UVCB = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

| | |
|---|---|
| Allmänt: | Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.<br>Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. |
| Inandning: | I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn. |
| Hudkontakt: | Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: Kontakta läkare. |
| Kontakt med ögonen: | Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport. |
| Förtäring: | Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. |
| Brännskada: | Ej tillämpligt. |

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

**Information till läkare**

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1. Släckmedel**

Ej tillämpligt.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är:
Koloxider (CO / CO2)

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Förorenade områden kan vara hala.

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
Håll obehöriga personer på avstånd från spillet

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestämmelserna om farligt avfall.
Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".
Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Inga särskilda.

**7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

| | |
|---|---|
| Kompatibla förpackningar: | Förvaras endast i originalförpackningen. |
| Förvaringsförhållanden: | Torrt, svalt och väl ventilerat |
| | Rumstemperatur, 18 - 23°C |
| Oförenliga material: | Inga särskilda krav |

**7.3. Specifik slutanvändning**

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**8.1. Kontrollparametrar**

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

**DNEL**

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

| **Varaktighet:** | **Exponeringsväg:** | **DNEL:** |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 7,5 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 12,5 µg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 44 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 7,5 mg/kg bw/day |

2-fenoxietanol

| **Varaktighet:** | **Exponeringsväg:** | **DNEL:** |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 10,42 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 20,83 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Inandning | 2,41 mg/m³ |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare | Inandning | 5,7 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 2,41 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 5,7 mg/m³ |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 9,23 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 9,23 mg/kg bw/day |

Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter

| **Varaktighet:** | **Exponeringsväg:** | **DNEL:** |
|---|---|---|
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Hud | 79 µg/cm² |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare | Hud | 132 µg/cm² |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 1650 mg/kgbw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 2750 mg/kgbw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 52 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 175 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 15 mg/kgbw/day |

Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad

| **Varaktighet:** | **Exponeringsväg:** | **DNEL:** |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 1 mg/kgbw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 2 mg/kgbw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 1,74 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 7,05 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 1 mg/kgbw/day |

**PNEC**

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 3000 mg/L |
| Havsvatten | | 0,13 µg/L |
| Havsvatten sediment | | 0,1 mg/kg |
| Jord | | 0,8 mg/kg |
| Sötvatten | | 1,35 µg/L |
| Sötvattenssediment | | 1 mg/kg |

2-fenoxietanol

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 36 mg/L |
| Havsvatten | | 0,094 mg/L |
| Havsvatten sediment | | 0,724 mg/kg |
| Jord | | 1,31 mg/kg |
| Sötvatten | | 0,943 mg/L |
| Sötvattenssediment | | 7,237 mg/kg |

Alkoholer, C12-14, etoxylerade

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 10 g/L |
| Havsvatten | | 7.5 µg/L |
| Havsvatten sediment | | 6.66 mg/kg |
| Jord | | 1 mg/kg |
| Sötvatten | | 74.5 µg/L |
| Sötvattenssediment | | 66.67 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) | | 400 ng/L |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | | 4 µg/L |

Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 10 g/L |
| Havsvatten | | 0,024 mg/L |
| Havsvatten sediment | | 0,092 mg/kg |
| Jord | | 7,5 mg/kg |
| Sötvatten | | 0,24 mg/L |
| Sötvattenssediment | | 0,917 mg/kg |

Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 100 mg/L |
| Havsvatten | | 0,00115 mg/L |
| Havsvatten sediment | | 0,741 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Jord | 1,47 mg/kg |
| Sötvatten | 0,0115 mg/L |
| Sötvattenssediment | 7,395 mg/kg |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Tillämpa allmän kontroll för att förhindra onödig exponering

Generellt: Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Exponeringsscenarier: Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

Exponeringsgräns: Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnena i produkten.

Tekniska åtgärder: Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

Hygieniska åtgärder: Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte.

Begränsning av miljöexponering: Inga särskilda krav.

**Individuella skyddsåtgärder**

Allmänt: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd:

| Typ | Klass | Färg | Standarder |
|---|---|---|---|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning. | | | |

Hudskydd:

| Rekommenderad | Typ/Kategori | Standarder |
|---|---|---|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning | - | - |

Handskydd:

| Arbetssituation | Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Om exponeringen varar under en längre tid eller koncentrationerna är höga | Nitril | 0.4 | > 480 | EN374-2, EN16523-1, EN388 | |

Ögonskydd:

| Arbetssituation | Typ | Standarder | |
|---|---|---|---|
| När det finns risk för exponering för stänk/återkommande exponering | Ögonskydd | EN166 | |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Gel

Färg: Färglös

Lukt / Lukttröskel (ppm): Oparfymerad

| | |
|---|---|
| pH: | 10 |
| Densitet (g/cm³): | 1 (20 °C) |
| Relativ densitet: | 1 (20 °C) |
| Kinematisk viskositet: | Ingen data tillgänglig |
| Partikelegenskaper: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

**Fas förändringar**

| | |
|---|---|
| Smältpunkt/fryspunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C): | Gäller inte för vätskor. |
| Kokpunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Ångtryck: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Relativ ångdensitet: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Sönderdelningstemperatur (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

**Data om brand- och explosionsrisker**

| | |
|---|---|
| Flampunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Brandfarlighet (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Självantändningstemperatur (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Explosionsgränser (% v/v): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

**Löslighet**

| | |
|---|---|
| Löslighet i vatten: | Fullt lösligt |
| n-oktanol/vatten koefficient (LogKow): | Ingen data tillgänglig |
| Löslighet i fett (g/L): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

**9.2. Annan information**

| | |
|---|---|
| Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Andra fysikaliska och kemiska parametrar: | Ingen data tillgänglig. |
| Oxiderande egenskaper: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**
Ingen data tillgänglig.

**10.2. Kemisk stabilitet**
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

**10.3. Risken för farliga reaktioner**
Inga kända.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**
Inga kända.

**10.5. Oförenliga material**
Inga särskilda krav

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**
Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 401 |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2.000-5.000 mg/kg |
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 402 |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2.000 mg/kg |
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 401 |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 402 |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 2335 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Råtta |

| | |
|---|---|
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1850 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Kanin |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 2214 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 412 |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Inandning |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | >1000 mg/m³ |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Frätande/irriterande på huden**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 404 |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (Irriterande) |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 431 |
| Art: | Människa |
| Resultat: | Inga skadliga effekter observerades (Inte frätande) |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Annan information: | Irriterar huden |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Inga skadliga effekter observerades (Inte irriterande) |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 405 |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Akuta effekter observerades (orsakar allvarlig ögonirritation)_>5%-<10% |
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 405 |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (Orsakar allvarliga ögonskador)_>10% |

| | |
|---|---|
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 405 |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Inga skadliga effekter observerades (Inte irriterande) |
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Annan information: | Stänk i ögonen kan ge obehag |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (Orsakar allvarliga ögonskador) |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Kanin |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (Irriterande) |

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägssensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Hudsensibilisering**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 406 |
| Art: | Marsvin |
| Resultat: | Inga skadliga effekter observerades (inte sensibiliserande) |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 406 |
| Art: | Marsvin |
| Resultat: | Inga skadliga effekter observerades (inte sensibiliserande) |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Resultat: | Inga skadliga effekter observerades (inte sensibiliserande) |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Annan information: | Litteraturstudie |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 471 |
| Art: | Bakterie, S. typhimurium |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 474 |
| Art: | Mus, CD1, hanar |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 473 |

| | |
|---|---|
| Art: | Människa |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Slutsats: | Akuta effekter har observerats |
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 471 |
| Art: | Bakterie |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 473 |
| Art: | Bakterie |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 474 |
| Art: | Bakterie |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Annan information: | Ingen tillgänglig data |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |
| Annan information: | Litteraturstudie |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 416 |
| Art: | Råtta |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Annan information: | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Slutsats: | Inga skadliga effekter observerades |
| Annan information: | Litteraturstudie |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Råtta |
| Test: | NOAEL |
| Resultat: | 375 mg/kg |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 408 |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Målorgan: | Lever |
| Varaktighet: | 90 dagar |
| Test: | NOAEL |
| Resultat: | >225 mg/kg |
| Slutsats: | Akuta effekter har observerats |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Målorgan: | Heart |
| Varaktighet: | 24 månader |
| Test: | NOAEL |
| Resultat: | 50 mg/kg bw/day |
| Slutsats: | Akuta effekter har observerats |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | NOAEL |
| Resultat: | 700 mg/kg |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2. Information om andra faror

**Långsiktiga effekter**

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

**Hormonstörande egenskaper**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Annan information: | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

**Annan information**

Inga kända.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 203 |
| Art: | Fisk, Brachydanio rerio |
| Test: | IC50 |
| Resultat: | >1-10 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 204 |
| Art: | Fisk, Oncorhynchus mykiss |
| Varaktighet: | 28 dagar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,14 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 211 |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 21 dagar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,27 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 202 |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >1-10 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >10-100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,93 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Art: | Bakterier, Pseudomonas putida |
| Test: | EC10 |
| Resultat: | >10000 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Testmetod: | OECD 222 - Earthworm reproduction test |
| Art: | Earthworm, Eisenia fetida |
| Varaktighet: | 56 days |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 750 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 203 |
| Art: | Fisk |
| Del av miljön: | Vatten |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 4,2 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 202 |
| Art: | Vattenloppor |
| Del av miljön: | Vatten |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 9,5 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Testmetod: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Scenedesmus subspicatus |
| Del av miljön: | Vatten |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 410 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Art: | Fisk |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 1,1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Art: | Kräftdjur |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1,9 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Art: | Alger |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 2,4 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,135 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Fisk, Brachydanio rerio |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | > 0,1 - 1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 0,1 - 1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |

| | |
|---|---|
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 0,1 - 1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC10 |
| Resultat: | 0,1 - 1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Art: | Bakterier |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 140 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Fisk, Pimephales promelas |
| Del av miljön: | Vatten |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 344 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Del av miljön: | Vatten |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >500 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC10 |
| Resultat: | 46 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Fisk, Pimephales promelas |
| Del av miljön: | Vatten |
| Varaktighet: | 34 days |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 23 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Fisk, Pimephales promelas |
| Varaktighet: | 34 days |
| Test: | LOEC |
| Resultat: | 50 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 21 dagar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 9,43 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Testmetod: | OECD 211 |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 21 dagar |
| Test: | LOEC |
| Resultat: | 22,5 mg/L |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfonerade, natriumsalter |
| Resultat: | > 70 % |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 A |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| Resultat: | 81 % (56 d.) |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| Resultat: | 91,6 % |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 B |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Resultat: | > 60 % |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 B |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| Resultat: | 90 % |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Reaktionsprodukt av amider, rapsolja, N- (hydroxietyl), etoxylerad och glycerin, etoxylerad |
| LogKow: | 5 |
| Slutsats: | Potential för bioackumulering |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts |
| BCF: | 71 |
| LogKow: | 4,2 |
| Slutsats: | - |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Slutsats: | Ingen potential för bioackumulering |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-fenoxietanol |
| BCF: | 0,35, QSAR |
| LogKow: | 1,2 |
| Slutsats: | Ingen potential för bioackumulering |

**12.4. Rörlighet i jord**

Alkoholer, C12-14, etoxylerade
LogKoc = 1,85, Hög rörlighet.

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

**12.6. Hormonstörande egenskaper**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkoholer, C12-14, etoxylerade |
| Annan information: | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

**12.7. Andra skadliga effekter**

Inga kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. (*)
HP 4 - Irriterande (hudirritation och ögonskador)
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Avfallsförordning (SFS 2020:614).

| | | |
|---|---|---|
| EWC-kod: | 20 01 29* | Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen |
| | 15 01 02 | Plastförpackningar |

**Förorenad förpackning**

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

## AVSNITT 14: Transportinformation

| | 14.1 UN | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annan information: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Förpackningsgrupp
** Miljöfaror

**Annat**

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder**

Ej tillämpligt.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

| | |
|---|---|
| Användningsrestriktioner: | Endast för yrkesmässigt bruk. |
| Krav på särskild utbildning: | Inga särskilda krav. |
| SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen: | Ej tillämpligt. |
| Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: | >5% - <15%<br>· Anjoniska tensider<br>< 5%<br>· Amfotära tensider<br>· Nonjoniska tensider |
| Produktregistreringsnummer: | 604207-1 |
| Annat: | Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. |
| Källor: | Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.<br>Avfallsförordning (SFS 2020:614).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). |

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Nej

## AVSNITT 16: Annan information

**Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3**

H302, Skadligt vid förtäring.
H315, Irriterar huden.
H318, Orsakar allvarliga ögonskador.
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1**

LCS "PW" = Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
PC 35 = Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Förkortningar och akronymer**

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.
UN = Förenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

**Annat**

Produkten är klassificerad enligt överbryggningsprincipen.

**Säkerhetsdatabladet är validerat av**

PS

**Annat**

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.
Land-språk: SE-sv