

Säkerhetsdatablad



Maskindiskmedel för mjuka och medelhårda vatten

Produktbeskrivning

Suma Revoflow Max P2 är ett koncentrerat, maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt sammansatt för mjuka och medelhårda vatten.

Produktegenskaper

Suma Revoflow Max P2 är ett högeffektivt, alkaliskt maskindiskmedel i pulverform anpassad för alla typer av professionella diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en kombination av alkali och högeffektiv komplexbildare som effektivt löser fett, stärkelse och fastbränd mat i mjuka och medelhårda vatten. Produkten är dessutom mycket effektiv att motverka kalkbildning i mjuka och medelhårda vatten. Suma Revoflow Max P2 doseras endast med Diverseys Revoflow-system, vilket garanterar utmärkt resultat, säkerhet och enkelhet.


Produktfördelar

- Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
- Löser effektivt fett och fastbränd mat
- Hög koncentration alkali som effektivt löser stärkelse
- Ergonomisk och lätt förpackning
- Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för kemikaliekontakt

Bruksanvisning

Suma Revoflow Max P2 passar alla professionella diskmaskiner. Får endast doseras i Diverseys Revoflow-doseringsutrustning.

Dosera 0,2-0,8 g/L* i mjuka vatten (0-6 dH). Doseringen är beroende av lokala förhållanden. Dosering rekommenderas av din lokala Diversey-representant.





DiverseyTM



suma[®]

Revoflow[®] Max

P2

Teknisk information

Utseende: Vitt pulver

pH (1% lösning): 12,6

Densitet (20°C): 1,04

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner.

Undvik över- /underdosering.

Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.

Lämna tom förpackning för återvinning.

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan Suma Revoflow Max P2 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök. Bör dock ej användas på delar som innehåller koppar, mässing, aluminium och gummi.

Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar

3 x 4.5 kg Kapsel