


Säkerhetsdatablad





Revoflow® Pristine Pur-Eco

A18

Koncentrerat, surt torkmedel

Produktbeskrivning

Suma Pristine Pur-Eco A18 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel som motverkar kalkbildning i diskmaskinen.

Produktegenskaper

Suma Pristine Pur-Eco A18 är ett koncentrerat, surt torkmedel, speciellt framtaget för att passa i alla typer av diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en unik kombination lågskummande tensider som sänker vattnets ytspänning i slutspolningsvattnet. Detta förhindrar torkfläckar och ränder samt reducerar torktiden. Sammansättningen av tensider motverkar också kalkbildning i diskmaskinen. Produkten passar alla vattenhårdheter. Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18 doseras endast med Diverseys Revoflowsystem, vilket garanterar låg förbrukning, utmärkt torkresultat, säkerhet och enkelhet.

Produktfördelar


- Snabb och effektiv torkning
- Fläckfri torkning utan ränder
- Motverkar kalk och är utmärkt i hårda vatten
- Miljömärkt med Svanen
- Ergonomisk och lätt förpackning
- Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för kemikaliekontakt

Bruksanvisning

Suma Pristine Pur-Eco A18 passar alla professionella diskmaskiner med automatisk dosering. Dosera från 0,02 ml/L* vid temperatur 80-85°C. Lämplig för alla vattenhårdheter. Produkten doseras direkt i slutsköljvattnet med Diverseys automatisk Revoflow doseringsutrustning. Anpassa doseringen beroende av lokala förhållanden. Lämplig dosering rekommenderas av din lokala Diversey representant. Maximal dosering är 0,3 ml/L.



**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



Diversey

TM

suma

Revoflow® Pristine Pur-Eco

A18

Teknisk information

Utseende: Klar, grön vätska

pH (koncentrat): 1,6

Densitet (20 °C): 1,08

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner.

Undvik över- /underdosering.

Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.

Lämna tom förpackning för återvinning.

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan Suma Pristine Pur-Eco A18 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök. I konzentrat är produkten frätande på mässing och koppar. Dosera inte produkten innan maskinens genomströmmare. Undvik kopplingar och injektorer i koppar. Rostfritt stål rekommenderas.

Miljöinformation

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18 har tilldelats Nordiska svanens licens och uppfyller alla kriterierna som en miljövänlig produkt.

Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar

3 x 4 L Kapsel