

Säkerhetsdatablad



Clax Proof

Vattenavvisande impregneringsmedel för skyddskläder

7CL1

Produktbeskrivning

Clax Proof är ett efterbehandlingsmedel för professionell tvätt som ger textilier vatten-, olje- och smutsavvisande egenskaper i samband med vattentvätt. Lämpligt för impregnering av regn-, sport- och skyddskläder. Rekommenderas även för operationstextilier.

Produktegenskaper

Clax Proof är ett effektivt impregneringsmedel uppbyggt av karbon föreningar. Produkten är ett utmärkt impregneringsmedel för skyddskläder av syntetfibrer och blandmaterial.

Clax Proof är speciellt lämpligt för impregnering av regn-, sport-, och skyddskläder samt för operationstextilier. Efter att plaggen har impregnerats hindras smutsen effektivt från att tränga in i materialets fibrer, vilket medför att smutsen enkelt kan avlägsnas från plaggen.

Clax Proof doseras i sista sköljvattnet och kan doseras både manuellt eller med automatisk doseringsutrustning. Alternativt automatiskt med tvättmaskinens sprayutrustning efter sista sköljningen.

Produktfördelar

- Utmärkt impregnering av operationstextilier och andra skyddskläder

Bruksanvisning

Dosering är beroende av textiltyp.

Rekommenderad dosering: 10 – 15 ml/liter

Sprayning:

Späd med vatten i förhållandet 1:4.

Applicera i 2 omgångar.

Dosera 25 – 30 ml/kg torrt tvättgods.

Torktumla de impregnerade plaggen vid minst 60 °C. Plagg som kan strykas och pressas bör göras så för att öka impregneringseffekten.

Teknisk information

Utseende	Vit, lättflytande vätska
pH [1% lösning]	6.5
Densitet	1.0061


Skyddsföreskrifter och lagring

Förvara i sluten originalförpackning eller (vid speciella fall) i en godkänd förvaringstank som inte utsätts för extrema temperaturer.

Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat varuinformationsblad.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek
6973345	20L



Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com

P00090SESE-02