

Säkerhetsdatablad



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Lahega Glykol 774F Röd
Artikel-nr.	1305XXXX
UFI-kod	D1M3-U0NG-D006-UMHE

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp	Kyl- och värmeöverföringsvätska för förbränningsmotorer.
Relevanta identifierade användningar	Köldmedia, Anti-frysmedel
Användningar som det avråds ifrån	För tillfället har vi inte identifierat några användningar som avråds

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör	Clemondo AB
Gatuadress	Box 13073 250 13 HELSINGBORG Sverige
Telefon	+46 42 25 67 00
E-Post	info@clemondo.se
Fax	+46 42 25 67 50
Hemsida	www.clemondo.se
Referensperson	Omar Chaudhry
E-post	omar.chaudhry@clemondo.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer	+46-8-331231 Giftinformationscentralen (kl. 0 -24)
Tillgänglig utanför kontorstid	Nej

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering	Akut toxicitet, oral, kategori 4 Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Faroangivelser	H302, H361d, H373

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2021-11-07

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405 Förvaras inlåst.
P501.1 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella regelverk.

Tilläggsinformation

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
1,2-etandiol
Natrium-2-etylhexanoat .

2.3 Andra faror

Andra faror

Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
1,2-Etandiol	107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28 603-027-00-1	≥80 - ≤98%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
Natrium-2-etylhexanoat	19766-89-3 243-283-8 - -	≥3 - <5%	Repr. 2	H361f - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Symptomen på förgiftning kan visa sig först flera timmar senare. Håll under läkaruppsikt under minst 48 timmar. Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten).

Inandning

Flytta ut i friska luften. Ge syrgas. Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten).

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2021-11-07

Hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.

Kontakt med ögonen Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Kontakta läkare.

Förtäring Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Framkalla ej kräkning vid förtäring - sök läkarhjälp. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla symptomatiskt. Symptomen kan vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel Vattendimma , Alkoholbeständigt skum , Pulver , Koldioxid (CO2)

Olämpliga släckmedel Använd INTE vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Kan bilda explosiv blandning med luft vid stark upphettning. Ingen brand- eller explosionsfara.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Åtgärder vid brand Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma. Flytta behållare från brandplatsen om det är riskfritt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Håll oskyddade personer borta. Andas inte in ångor och sprutdimma. Säkerställ god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp, informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering Valla in med ickebrännbart absorbentmaterial (t.ex. sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och samla upp. Förvara och samla upp spill med ickebrännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation. För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och för avfall se avsnitt 13.

Övrigt

Övrigt

Torka upp spill direkt då det annars finns risk för halka.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder skall inte exponeras för denna produkt. Beakta lokala och nationella bestämmelser.

Hygien

Tag genast av nedstänkta kläder. Undvik inandning av gas/ånga/rök/dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvaras inlåst. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oförenliga material. Se avsnitt 10. Får ej blandas med starka syror och oxiderande ämnen. Nitrater

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågränsvärde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Takgränsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
1,2-Etandiol	107-21-1 203-473-3	10 25	40 104	20 52	ndikativa hygieniska gränsvärden i direktiven 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU , Short Term Exposure Limit (STEL)	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	35 mg/m ³	Arbetsstagare	Lokal
1,2-Etandiol	DNEL	Kronisk (lång sikt)	106 mg/kg kv/dag	Arbetsstagare	Systemisk

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2021-11-07

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(107-21-1/203-473-3)		Dermal			
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	53 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sötvatten	10 mg/l
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Havsvatten	1 mg/l
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sporadiska utsläpp	10 mg/l
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Reningsverk	199,5 mg/l
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (sötvatten)	20,9 mg/kg
1,2-Etandiol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Mark	1,53 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.
Håll behållare så långt möjligt slutna.
Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon

Handskar

Vid hantering av denna produkt rekommenderas användning av kemikaliebeständiga skyddshandskar. Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Använd skyddshandskar av: butylgummi eller nitrilgummi.
Genombrottstid : 480 min
Handsktjocklek : 0,38 mm
Skyddsindex : Klass 6

Andra hudskydd

Kemikalieresistent förkläde
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Rekommenderad filtertyp: A

**Begränsning av
miljöexponeringen**

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp, informera berörda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

röd

Lukt

svag

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1

Utfärdat: 2021-11-07

Smältpunkt / fryspunkt	≤ -18 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	> 170 °C
Brandfarlighet	Inga tillgängliga data
Nedre och övre explosionsgräns	Inga tillgängliga data
Flampunkt	122 °C
Metod	sluten kopp
Självantändningstemperatur	Inga tillgängliga data
Sönderdelningstemperatur	Inga tillgängliga data
pH	8,7
Metod	100% lösning
Kinematisk viskositet	Inga tillgängliga data
Löslighet	Inga tillgängliga data
Vattenlöslighet	blandbar
Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten	Inga tillgängliga data
Ångtryck	Inga tillgängliga data
Densitet och / eller relativ densitet	1,113 g/cm ³
Relativ ångdensitet	Inga tillgängliga data
9.2 Annan information	
Annan information	Farliga sönderfallsprodukter bildas vid brandsituationer. Ketoner , Aldehyder

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
--------------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Stabil vid normala förhållanden.
--------------------------	----------------------------------

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
--------------------------------------	--

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Termiskt sönderfall : Farliga sönderfallsprodukter bildas vid brandsituationer. Ketoner Aldehyder
--	---

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2021-11-07

10.5 Oförenliga material

Oförenliga material

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starkt alkaliska och starkt sura material för att undvika exotermiska reaktioner.
Starka syror , Nitrater , Peroxider , klorater

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

**Farliga
sönderdelningsprodukter**

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Uppskattad akut toxicitet: 625 mg/kg (beräkningsmetod) .
Kan ge: Yrsel , Illamående , Buksmärtor , Muskelsvaghet och Medvetslöshet .
Njurskador samt eventuellt lever- och hjärnskador kan tillkomma. Produkten innehåller 2-etylhexansyra, natriumsalt som vid djurförsök (förtäring råtta) i höga halter gett upphov till fosterskador.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Anmärkning
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203- 473-3	LC50	>2,5 mg/l	Inandning	6h	Råtta	-
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203- 473-3	LD50	>3500 mg/kg	Dermalt	-	mus	Hane och Hona

Frätande/irriterande på huden

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Ingen hudirritation	Kanin

**Allvarlig
ögonskada/ögonirritation**

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Ingen ögonirritation	kanin

Mutagenicitet i könsceller

Inga tillgängliga data

Cancerogenicitet

Inga tillgängliga data

Reproduktionstoxicitet

Misstänkt reproduktionsskadande - innehåller ämne som kan skada foster.

STOT-enstaka exponering

Inga tillgängliga data

STOT-upprepad exponering

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Målorgan	Resultat
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Förtäring	Njure	Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1

Utfärdat: 2021-11-07

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Målorgan	Resultat
			exponering.

Fara vid aspiration Inga tillgängliga data

Toxicitet vid inandning Kan ge huvudvärk och yrsel.

Toxicitet vid hudkontakt Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation. Produkten kan absorberas genom huden.

Toxicitet vid ögonkontakt Stänk i ögonen kan ge obehag.

11.2. Information om andra faror

Annan information Erfarenheter från exponering av människa : Innehåller organiskt lösningsmedel .

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203- 473-3	LC50	78.860 mg/l	96h	Pimephales promelas (amerikansk elritza)	EPA OPP 72-1	Statiskt test

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	EC50	6500 - 13000 mg/l	96h	Tillväxthastighet	Selenastrum capricornutum (grönalg)

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	EC50	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna (vattenloppa)	OECD 202

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art	Metod / riktlinje
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203- 473-3	EC20	> 1995 mg/l	0,5h	Jämförelse (interpolering)	aktiverat slam	ISO 8192

Kronisk toxicitet

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Lahega Glykol 774F Röd

Versionsnummer: 1

Utfärdat: 2021-11-07

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	NOEC	15380 mg/l	7 d	Pimephales promelas (amerikansk elritza)
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	NOEC	8590 mg/l	7 d	Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje	Anmärkning
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Hydrolys	-	Ej signifikant	-	-	Vatten
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Lösta kolföreningar (DOC) aktiverat slam 53 mg/l	10 d	90 - 100%	Lätt bionedbrytbar	OECD 301A	-

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Typ av test	Resultat	Temperatur
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	- 1,36	Beräknat	Ej bioackumulerande.	23°C

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Rörlighet
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Vatten: Produkten är löslig i vatten Luft: Ämnet kommer inte att avdunsta till atmosfären från vattenytan Jord: Adsorption till fast mark fas förväntas inte

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB- bedömningen

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	PBT / vPvB
1,2-Etandiol 107-21-1 / 203-473-3	Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Ämnet anses varken vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga tillgängliga data

12.7. Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produkten är klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:624).
Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.
Förhindra utsläpp i avloppet.

Emballage

Förorenat emballage klassas som själva produkten.

Övrigt

Avfallskod

Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta användningen bestämmer tilldelningen.
Avfallskoden fastställs i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Inga tillgängliga data

14.2 Officiell transportbenämning

Inga tillgängliga data

14.3 Faroklass för transport

Inga tillgängliga data

14.4 Förpackningsgrupp

Inga tillgängliga data

14.5 Miljöfaror

Inga tillgängliga data

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga tillgängliga data

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Inga tillgängliga data

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets författning "Hygieniska gränsvärden", AFS 2018:1.

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förfordningar

Får ej säljas eller överlämnas till personer under 18 år. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder skall inte exponeras för denna produkt. Beakta lokala och nationella bestämmelser.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning är ej gjord.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.
LD50: Dödlig dos, den dos som dödar 50% av en population.
NOEL : Nolleffektnivå
EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50% av en population under en given tidsperiod.
NOAEL: Nivå där ingen skadlig effekt observeras.
PBT: Persistent, Bioackumulerande, och Toxiskt.
vPvB: väldigt Persistent och väldigt Bioackumulerande.

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

För att skapa detta säkerhetsdatablad har leverantörens information samt information från Europeiska kemikaliemyndigheten(ECHA) databas "registrerade ämnen" används.

Utvärderingsmetoder för klassificering

Klassificeringen för människors hälsa, fysiska och kemiska risker samt miljörisker är bestämt utifrån en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om den är tillgänglig.

Betydelse av fraser

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
STOT RE 2 - Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2
H302 Skadligt vid förtäring.
H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering

Övrigt

Övrig information

Informationen som anges beskriver endast produkterna med hänsyn till säkerhetsåtgärder och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation samt är inte ett kontraktsevenligt rättsförhållande. Informationen i säkerhetsdatabladet hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.